

品物を開梱する前に必ずお読み下さい。

取扱説明書


品番:614

品名:壁付型アクトシャワー水栓柱

この度は、壁付型アクトシャワー水栓柱 (No.614) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
商品の品質に就きましては万全を期しておりますが、商品到着後すみやかにご確認いただき、もし商品に傷・欠品など不具合がございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

■納入形態:一体型

■詳細図寸法・製品仕様



- | | |
|-------------|---|
| 1.パイプ | ステンレス製(φ22×1.5t) |
| 2.シャワーヘッド | 回転シャワー
φ60×H88 |
| 3.止水栓 | 青銅(クロムメッキ仕上げ) |
| 4.ウォータージャック | ウォータージャックシルバー13
(No.501C-13)
黄銅/クロムメッキ仕上げ |

■安全上のご注意

ここに示した注意事項は安全に関する重要な内容です。必ず守って下さい。
お守りいただく内容の種類を、次の絵表示に区分し説明しています。

- 注意事項: 気を付けていただきたい事項を表します。
- 禁止事項: 行ってはならない事項を表します。
- 指示事項: 行っていただきたい事項を表します。


■本製品の適応水質と温度

・本製品は常温の水道水用です。温水や、水道水以外の水質の水は使用しないで下さい。

■取付

本製品は、壁面に容易に取り付けるよう開発された、シャワー水栓柱です。軽量化を図っておりますが、取付に際しては、製品を壁面に十分に固定して下さい。

1. 本品を取り付ける壁面が、取付や使用に十分耐える強度であることを確認下さい。
2. 取付に必要な部品(本体固定用アンカーボルト等)・工具を、別途ご用意下さい。
3. 本製品を壁面に取付けて下さい。



参考取付図

⚠️ ■ご注意いただきたい事項

1. 取付に必要な物(本体固定用アンカーボルト等、組立用工具等)は、別途ご用意下さい。
2. 本製品は、寒冷地用ではありません。凍結が懸念される地域での設置・使用は行わないで下さい。
3. 本製品は耐火構造ではありませんので、火気に近い場所への設置は避けて下さい。
4. 本製品を危険と思われる場所や、通行の邪魔になるとと思われる場所への設置は行わないで下さい。
5. 本製品は、常温水道水用です。井戸水・地下水等及び温水の使用は行わないで下さい。

❗️ ■行っていただきたい事項

本製品を屋外壁面に取り付けた場合、必要に応じ、アンカーボルト取り付け所に防水処理を行って下さい。

🚫 ■絶対にお止め下さい

1. 分解や改造は行わないで下さい。
2. 本製品を足場がわりに登らないで下さい。
3. 本製品は耐火構造ではありませんので、火気を近づけないで下さい。
4. 本製品をゆらしたり、物をたてかけたり、無理な荷重をかけないで下さい。
5. 運動具やお子様の遊具としての使用等、水栓柱としての使用以外はお止め下さい。

■日常のお手入れ

末永くご使用いただくために、3～6ヶ月に1度程度のお手入れをお薦め致します。

1. 柔らかい布に中性洗剤を含ませ、丁寧に拭いて下さい。
2. 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。
3. 乾いた布で表面を拭って下さい。

設置環境によっては空気中の鉄分と反応し、もらい錆という現象が起きることがあります。もし、表面に錆が浮いた場合は、次のようお手入れ下さい。

- 1) 柔らかい布にコンパウンド(1 μ 程度)を付け、丁寧に拭いて錆を落としてます。
- 2) コンパウンドが残らないよう、表面を乾いた柔らかい布で拭き取って下さい。
- 3) 表面に専用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。

⊘■お手入れに際しての注意


1. 金属タワシや通常の研磨剤入り洗剤は、製品表面が傷つきますので、使用しないで下さい。
2. 塩素入り洗剤、タイル洗剤、苛性ソーダーも、製品表面を傷つけますので使用しないで下さい。

■保証

商品の保証期間は、お買い上げ後 1年 となります。但し、以下の場合は保証範囲外となります。

1. 凍結による製品故障・破損・不具合。
2. 不適切な設置等に起因する故障や破損等の不具合。
3. 不適切な使用、維持管理等に起因する故障や破損等の不具合。
4. 常温水道水以外の、地下水・井戸水・温水等を使用したことに起因する故障や破損等の不具合。
5. 分解、改造を行った場合。
6. 火災、地震等自然災害、その他事故など、故障・破損・不具合の原因が製品以外にある場合。
7. パッキン等消耗品。

《お問い合わせ先》



株式会社 宝泉製作所
〒373-0037
群馬県太田市新道町 1276-1
TEL : 0276-31-5760
FAX : 0276-32-1136
<http://www.the-sensui.com>
E-mail : sensui@post.sannet.ne.jp